

2. MELLÉKLET
A 2018-19-ES JÓVÁHAGYÁSI IRÁNYELVEKHEZ

GYÓGYSZEREK, GYÓGYHATÁSÚ KÉSZÍTMÉNYEK

Az alkalmazott gyógyszerek, gyógyhatású készítmények alkalmazásának felelőssége a sportszervezeté és végső soron a versenyzőt kezelő orvosé!

| |
|--|
| Acc 200 gran. 20x3 g |
| Algopyrin inj. 5x2 ml |
| Algopyrin tabl. 20x |
| Alkcema kenőcs 25 g |
| Alsol kenőcs 45 g |
| Ammonia pad 3x1 ml |
| Antagel m tabl. 20x |
| Antineuralgica tabl. 10x |
| Apranax 275 mg filmtabl. 30x |
| Arthrofluor kenőcs 50 g |
| Aspirin 100 mg tabl. 20x |
| Aspirin 500 mg tabl 20x |
| Aspirin protect 100mg intestinosolv. Ftabl.20x |
| Ass+c pharmavit tabl 10x |
| Augmentin 375 mg filmtabl. 21x |
| Augmentin 625 mg filmtabl. 21x |
| Aurobin ungv. 20 g |
| Bactroban kenőcs 15 g |
| Batrafen krém 20 g |
| Batrafen oldat 20 ml |
| Bayolin kenőcs 50 g |
| Ben-gay kenőcs |
| Ben-gay sportbalm |
| Betadine sol 120 ml |
| Betadine ungv. 20 g |
| Betaserc 8 mg tabl. 100x |
| Betoptic szemcsepp 5 ml |
| Bioparox aerosol 20 ml |
| Bolus adstringens tabl. 50x |
| Bolus laxans tabl. 40x |
| Brinaldix tabl. 20 mg 20x |
| Brulamycin oculogut 5 ml |
| Burofix tabl. 4x |
| Calcimusc inj. 10x 5 ml |
| Calcium pharmavit 500 mg tabl. 20x |
| Calcium-sandos + vitamin c 10x |
| Calcium-sandoz tabl. 20x |
| Canesten sol. 20 ml |

| |
|---|
| CANESTEN ungv. 20 G |
| Carbo activatus tabl. 125 mg 40x |
| Cataflam 1,5% gutta 15 ml |
| Cataflam 50 mg drg. 10x |
| Cavinton tabl. |
| Ceclor 500 mg kapsz. 12x |
| Cedax 400 mg kapsz. 5x |
| Ceolat chew tabl 20x /egis/ |
| Cerucal inj. 10 mg 10x2 ml |
| Cetebe retard 60x |
| Chinofungin spray 100 g |
| Chinotal drg. 100x |
| Chlorocid h ungv 5 g |
| Cholagol sol 10 ml |
| Cilest tabl. 21x |
| Ciprobay 500 mg filmtabletta 10x |
| Claritine 10 mg tabl. 10x |
| Clexane 20 mg/0,2 ml inj. 2x0,2 ml fecskendőben |
| Codein acisal tabl. 10x |
| Coffein tableta |
| Coffeinum natrium benzoicum inj. 10x1 ml |
| Colchicum-dispert drg. 0.5 mg 20 x |
| Coldrex tabl. 24x |
| Crotalgin ungv. 50 g |
| Crupodex spars 60 g |
| Cynt 0.2 mg filmtabl. 30x |
| Daedalon supp. 10x |
| Daedalon tabl. 10x |
| Dalacin c 300 mg kapsz. 16x |
| Dalacin t oldat 30 ml |
| Demalgon tabl. 10x |
| Demalgonil inj. 5x2 ml |
| Dermaforine spars 10 g |
| Diane 35 drg. 21x |
| Diaphyllin tabl. 20x |
| Diaphyllin tbl 150mg 20x |
| Diclac 5% gel 50 g |
| Diclofenac duo pharmavit 75 mg kapsz. 30x |
| Dicynone tableta 20x |
| Digoxin tabl. 0,25mg 50x |
| Diprophos inj. 5x1 ml |
| Dolobene gél 50g |
| Dona pulvis oldathoz 20x 3,95 g |
| Donalgin kapszula 30x |
| Dormicum 7,5 mg tabl. 10x /egis/ |
| Doxium tabl. 20x |
| Doxycyclin-chinoin kapszula 100 mg 8x |
| Ebrantil iv. 25 inj. 5x5 ml |

| |
|--|
| Ebrimycin gél 20 g |
| Elenium drg. 5mg 20x |
| Elmetacin sol 40 g |
| Elmex gel 25 g |
| Eryc 250 mg kapsz. 24x |
| Eunoctin tabl. 10x |
| F so tabl. 100x |
| Faringosept tabl. 20x |
| Fastum gel 1x50 g |
| Feldene 0.5% gel 25g |
| Feldene kapsz. 30x |
| Fenistil 24 kapszula 10x |
| Fenistil gél 30 g |
| Ferrograd folic filmtabl. 30x |
| Flector ep 60 gr gel 1x |
| Flector ep plaster 5x |
| Flector ep rapid 50 mg granulatatum 10x |
| Flexurat kenőcs 50g |
| Flugalin 50 mg draszté 50x |
| Flugalin 100 mg draszté 50x |
| Fluimucil 200 gran.3g 50x3g |
| Folsav 3 mg tabl. 50x |
| Ftorocort ungv. 15 g |
| Garasone gutta 5 ml |
| Gentamycin krém 15 g |
| Gilurytmal inj. 5x10 ml |
| Glicerines supp. 3 g 10x |
| Glucobay 50 tabl. 30x |
| Glucosum inf. 5 % oldat 500 ml |
| Glucosum inf. 40% 6x100 ml |
| Glucosum inj. 40% 10x10 ml |
| Glycosept sol 30 ml |
| Hevizos ungv. 3 g |
| Hirudoid gél 40 g |
| HIRUDOID ungv 40 G |
| Hotemin 20 mg kapszula 20x |
| Humacain szemcsepp 0.4% 10ml |
| HYDROCORTISON ungv. 1% 5 G |
| Hyperol tabl. 100x |
| Ibuprofen drg. 60x |
| Imodium kaps 8x |
| Inderal 40 mg tabl. 50x |
| Inno rheuma krém 70 g |
| Insulin actrapid hmge 5x3ml penf.100ne/ml patr |
| Insulin insulatard hmge 5x3ml penf.100ne/ml patr |
| Irgamid ungv. 15% 5 g |
| Iruxol mono ungv. 10 g |
| Klacid 250 mg filmtabl. 14x |

| |
|---|
| Klion supp. 10x |
| Klion tabl. 20x |
| Kreon 25000 kapsz. 20x |
| Lamisil 1% krém 15 g |
| Lamisil 250 mg tabl. 14x |
| Legalon 70 drg. 100x |
| Lendormin tabl. 10x |
| Lendormin tabl. 20x |
| Lidocain 10% spray 38 g |
| Lidocain inj. 1% 10x10 ml |
| Lidocain inj. 2% 10x 2 ml |
| Lidocain inj. 2% 10x10 ml |
| Lidocain inj. 10% 10x 2 ml |
| Lidocain kenőcs 20 g |
| Lipidil kapsz. 30x |
| Lomir 2,5 mg tabl. 30x |
| Losec 20 mg kapsz. 14x |
| Losec 40 mg por infúzióhoz |
| Magne b6 filmtabl. 30x |
| Magne b6 ivóoldat 10x10 ml |
| Magnerot tabl. 50x |
| Mannitol 20% bieffe inf. 1000 ml |
| Marcain 0.25% inj. 5x20 ml |
| Maripen tabl. 12x |
| Mebucain forte tabl. 20x |
| Mercilon tabl. 21x |
| Mesulid 100 mg tabl. 30x |
| Milgamma drg. 20x |
| Milgamma n inj. 5x2 ml |
| Milurit 100 mg tabl. 50x |
| Miralgin tabl.20x |
| Mobilisin kenőcs 50 g |
| Monural 3 g por 1x |
| Mucopront kapszula 50x |
| Multivitamin cink-rez stressz filmtabl. 60x |
| Mydeton 50 mg filmtabl. 30x |
| Naksol aerosol 175 ml |
| Nasivin 0,05% orrcsepp 10 ml |
| Natrium chloratum inj. 0.9% 10x10 ml |
| Neo-angin n bukkalis tabl. 24x |
| Neogranormon kenőcs 25g |
| Nicoflex kenőcs 50 g |
| Nilacid tabl. 50x |
| Nitromint aerosol 10g |
| Nootropil 800 mg filmtabl. 30x |
| No-spa 40 mg inj. 5x2 ml |
| No-spa 40 mg tabl. 20x |
| Novorin orrcsepp 0.1% 10 g |

| |
|--|
| Novynette tabl. 21x |
| Noxyron tabl. 10x |
| N-só tableta 100x |
| Orgametril tabl. 5 mg 30x /új kiszerezés/ |
| Orungal 100 mg kapsz. 4x |
| Oticur fülcsepp 10 g |
| Oxycort spray 30 ml |
| Panadol filmtabl. 12x /12db/ |
| Panangin drg. 50x |
| Panangin inj. 5x10 ml |
| Panthenol spray 130 g |
| Papaverinum hydrochloricum inj. 10x1ml |
| Paracetamol /efferalgan/ 500 mg tabl. 10x |
| Paracetamol pharmavit 500 mg pezsgőtábl.10x |
| Pasta cool |
| Paxirasol orrspray 10 g |
| Paxirasol tabl. 20x |
| Phenolphthalein tabl. 0.5 g 10x |
| Phenylbutazon kenőcs 20 g |
| Phlogosol oldat 30 ml |
| Pimafucort kenőcs 15 g |
| PIMAFUCORT KRÉM 15 g |
| Polybe inj. 5x2 ml |
| Profenid 50 mg kapsz. 24x |
| Profenid 200 mg retard tabl. 14x |
| Prolixan 600 filmtabl.20x |
| Prozac 20 mg kapsz. 14x |
| Pulmicort 50 mikrog./ad. Inh. Aeroszol |
| Quamatel 20 mg filmtabl. 28x |
| Quamatel 40 mg filmtabl. 14x |
| Quarelin tabl. 10x |
| Radipon tabl. 20x |
| Rangin 40 mg retard tabl. 20x |
| Reasec tabl. 20x |
| Reergin tableta 20x |
| Regulon tabl. 21x |
| Relaxil-g inj. 10x10 ml |
| Renitec 5 mg tabl. 28x |
| Rennie antacidum rágótábl. 24x |
| Reparon végbélkúp 10x |
| Reseptyl-urea sebhintőpor 10 g |
| Retardillin szuszp. Inj. 1000000 ne 3x |
| Rheumon gél 40 g |
| Rheumon im. Olajos inj. 3x |
| Rhinocort aqua 50 mikrog/adag orrspray 10 ml |
| Ringer-laktat infúziós oldat 500 ml |
| Ritalmex 200 kapszula 30x |
| Rivotril inj. 1 mg 25x |

| |
|---|
| Rivotril tabl. 0.5 mg 50x |
| Rowatinex kapsz. 30x |
| Rubophen 500 mg tabl. 20x |
| Rudotel tabl. 10 mg 50x |
| Rulid 300 mg filmtabl. 7x |
| Rytmonorm 150mg filmtabl. 20x |
| Salbutamol aerosol 10ml |
| Salonpas gél |
| Salonpas tapasz |
| Salsol a infuzios oldat 500 ml |
| Seduxen tabl. 20x |
| Seduxen inj. 5x2 ml |
| Semprex kapsz. 24x |
| Septofort tabl. 20x |
| Septosyl szemkenőcs 5 g |
| Serevent 25 mikrog/adag inhal.aerosol 60 adag |
| Sevenal inj. 5x2 ml |
| Sinecod 50 mg depot tabl. 10x |
| Sirdalud 4 mg tabl. 30x |
| Sol. Mercurochrom 2% |
| Solu-medrol 40 mg inj. 40mg+1ml |
| Solu-medrol 125 mg inj. 125 mg + 2 ml |
| Strepsils honey and lemon tabl. 24x |
| Sumetrolim tabl. 20x |
| Supradyn kapsz. 30x |
| Suprastin tabl. 20x |
| Suprastin inj. 5x1 ml |
| Surgam 300 mg tabl. 20x |
| Syncumar tabl. 50x |
| Taleum 5 mg inhalációs aeroszol 19 g |
| Taleum orrspray 15 g |
| Taleum szemcsepp 10 ml |
| Tarivid 200 mg filmtabletta 10x |
| Telviran |
| Tensiomin 50 mg tabl. 20x |
| Tetanusz toxoid adszorb. 1x0.5 ml |
| Tetran kenőcs 10 g |
| Tetran szemkenőcs 5 g |
| Thrombophob s gél 100 g |
| Ticlid 250 mg filmtabletta 20x |
| Tilcotil "roche" 20 mg poramp.1x |
| Tilcotil 20 mg filmtabl. 30x |
| Timoptic szemcseppek 0.25% 5ml |
| Tinidazole tabl. 4x |
| Tisacid tabl. 30x |
| Tisasen a+b drg. 30x |
| Torecan drg. 20x |
| Torecan inj. 5x1ml |

| |
|---|
| Torecan végbélkúp 6x |
| Trental 400 drg. 100x |
| Triodena drg. 21x |
| Tri-regol drg. 21x |
| Trypsin sebhintőpor 10 g |
| Ultracortenol szemcsepp 0.5% 5 ml |
| Ultracortenol szemkenőcs 0.5% 5 g |
| Unasyn filmtabl. 12x |
| Ung. Nasale 10 g |
| Vagothyl oldat 50 ml |
| Valeriana comp, drg. 50x |
| VENORUTON gél |
| Venoruton gél 40 g |
| Venter gran. 50x |
| Verapamil 40 mg drg. 50x |
| Verapamil 80 mg drg. 50x |
| Vermox tabl. 6x |
| Verospiron 25 mg tabl. 20x |
| Vibrocil orrcsepp 15 ml |
| Vibrocil orrgél 12 g |
| Virolex krém 5% 5 g |
| Visine szemcsepp 15 ml |
| Vita-merfen kenőcs 20 g |
| Vitamin b1 tabl. 10 mg 20x |
| Vitamin b1 inj. 50 mg 5x1 ml |
| Vitamin b12 inj. 300 mkg 3x1 ml |
| Vitamin b6 tabl. 20x |
| Vitamin b6 inj. 5x2 ml |
| Vitamin c 500 mg tabl. 60x |
| Vitamin c inj. 5x5 ml |
| Vitamin e 200 mg kapszula 20x |
| Voltaren 50 mg drg. 30x |
| Voltaren 100 mg végbélkúp felnőtteknek 5x |
| Voltaren 75 mg/3 ml inj. 5x3 ml |
| Voltaren emulgél 1% 30 g |
| Voltaren sr 75 mg tabl. 20x |
| Xanax 0,5 mg tabl. 30x |
| Zaditen tabl. 1 mg 30x |
| Zinacef 1,5 g inj. 1 amp. |
| Zinnat 500 mg filmtabletta 10x |
| Zocor 10 mg filmtabl. 28x |
| Zovirax 800 mg tabl. 35x |
| Zovirax krém 2 g |